


## **Aciers pour béton armé**

## **Staal voor gewapend beton**

## Treillis soudés - Gelaste netten

NBN A24-301:1986 / NBN A24-303:1986 / NBN A24-304:1986



*Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock*

*De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar*

Type	Mailles Mazen	Diamètre nominal des fils Nominale diameter draden	Poids commercial Handels- gewicht	Section Sectie	Nombre par tonne Aantal per ton	Nombre Aantal de fils draden		Dimensions des abouts et nombre de mailles - Afmetingen stekeinden en aantal mazen						
						Fils longitudinaux Langse draden	Fils traversaux Dwarse draden	Abouts des fils longitudinaux Stekeinde langse draden		Nombre de mailles Aantal mazen			Abouts des fils transversaux Stekeinde dwarse draden	
								U <sub>1</sub>	U <sub>2</sub>	Axe longitudinal	Axe traversal	U <sub>3</sub>	U <sub>4</sub>	
	mm	mm	Ø mm Ø	kg Treillis/ Net	cm <sup>2</sup> /m	N <sub>G</sub>	N <sub>L</sub>	N <sub>c</sub>	mm mm			Length as	Breedte as	mm mm

Trellis 3,00 m x 2,00 m (QS) - Netten 3,00 m x 2,00 m (QS)

<b>QS 196 A</b>	100	x	100	5	x	5	18,84	1,96	53	20		30	50	50	29	x	100	19	x	100	50	50
<b>QS 283 A</b>	100	x	100	6	x	6	27,12	2,83	36	20		30	50	50	29	x	100	19	x	100	50	50
<b>QS 503 A</b>	100	x	100	8	x	8	48,24	5,03	20	20		30	50	50	29	x	100	19	x	100	50	50
<b>QS 130 A</b>	150	x	150	5	x	5	12,87	1,31	77	14		20	75	75	19	x	150	13	x	150	25	25
<b>QS 188 A</b>	150	x	150	6	x	6	18,53	1,88	53	14		20	75	75	19	x	150	13	x	150	25	25
<b>QS 335 A</b>	150	x	150	8	x	8	32,96	3,35	30	14		20	75	75	19	x	150	13	x	150	25	25

Treillis 5,00 m x 2,00 m (P) - Netten 5,00 m x 2,00 m (P)


	75	x	75	4	x	4	27,05	1,68	36	27		67	25	25	66	x	75	25	x	75	25	25
P 262	75	x	75	5	x	5	42,22	2,62	23	27		67	25	25	66	x	75	25	x	75	25	25
P 126	100	x	100	4	x	4	20,08	1,26	49	20		50	50	50	49	x	100	19	x	100	50	50
P 196	100	x	100	5	x	5	31,39	1,96	31	20		50	50	50	49	x	100	19	x	100	50	50
P 283	100	x	100	6	x	6	45,25	2,83	22	20		50	50	50	49	x	100	19	x	100	50	50
P 503	100	x	100	8	x	8	80,51	5,03	12	20		50	50	50	49	x	100	19	x	100	50	50
P 784	100	x	100	10	x	10	125,76	7,85	7	20		50	50	50	49	x	100	19	x	100	50	50
P 830	100	x	100	12	x	12	180,99	11,31	5	20		50	50	50	49	x	100	19	x	100	50	50

## Aciéries pour béton armé (suite)

### Staal voor gewapend beton (vervolg)

Treillis soudés - Gelaste netten

NBN A24-301:1986 / NBN A24-303:1986 / NBN A24-304:1986



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock

De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar

Type	Mailles Mazen	Diamètre nominal des fils		Poids commer- cial Handels- gewicht	Section Sectie	Nombre par tonne Aantal per ton	Nombre Aantal de fils draden		Dimensions des abouts et nombre de mailles - Afmetingen stekeinden en aantal mazen										
							Fils long- tudinaux Langse draden	Fils traversaux Dwarse draden	Abouts des fils longitudinaux Stekeinde langse draden		Nombre de mailles Aantal mazen				Abouts des fils transversaux Stekeinde dwarse draden				
		mm	mm	Ø	mm	Ø	kg Treillis/ Net	cm²/m	N <sub>g</sub>	N <sub>l</sub>	N <sub>c</sub>	mm	mm	U <sub>1</sub>	U <sub>2</sub>	Axe longitudinal	Axe traversal	U <sub>3</sub>	U <sub>4</sub>

Treillis 5,00 m x 2,00 m (P) - Netten 5,00 m x 2,00 m (P)

P 84	150	x	150	4	x	4	13,22	0,84	75	13	33	100	100	32	x	150	12	x	150	100	100
P 131	150	x	150	5	x	5	20,56	1,31	48	13	33	100	100	32	x	150	12	x	150	100	100
P 189	150	x	150	6	x	6	29,64	1,88	33	13	33	100	100	32	x	150	12	x	150	100	100
P 335	150	x	150	8	x	8	52,74	3,35	18	13	33	100	100	32	x	150	12	x	150	100	100
P 524	150	x	150	10	x	10	82,37	5,24	12	13	33	100	100	32	x	150	12	x	150	100	100
P 754	150	x	150	12	x	12	118,55	7,54	8	13	33	100	100	32	x	150	12	x	150	100	100
P 64	200	x	200	4	x	4	10,19	0,63	98	10	25	100	100	24	x	200	9	x	200	100	100
P 98	200	x	200	5	x	5	15,69	0,98	63	10	25	100	100	24	x	200	9	x	200	100	100
P 141	200	x	200	6	x	6	22,62	1,41	44	10	25	100	100	24	x	200	9	x	200	100	100
P 251	200	x	200	8	x	8	40,15	2,51	24	10	25	100	100	24	x	200	9	x	200	100	100
P 393	200	x	200	10	x	10	62,88	3,93	15	10	25	100	100	24	x	200	9	x	200	100	100
P 563	200	x	200	12	x	12	90,50	5,66	11	10	25	100	100	24	x	200	9	x	200	100	100

Treillis 6,00 m x 2,30 m (Q) - Netten 6,00 m x 2,30 m (Q)


Q 196 A	100	x	100	5	x	5	43,33	1,96	23	23	60	50	50	59	x	100	22	x	100	50	50
Q 283 A	100	x	100	6	x	6	62,38	2,83	16	23	60	50	50	59	x	100	22	x	100	50	50
Q 130 A	150	x	150	5	x	5	29,52	1,31	33	16	40	75	75	39	x	150	15	x	150	25	25
Q 188 A	150	x	150	6	x	6	42,49	1,88	23	16	40	75	75	39	x	150	15	x	150	25	25
Q 257 A	150	x	150	7	x	7	57,90	2,57	17	16	40	75	75	39	x	150	15	x	150	25	25
Q 335 A	150	x	150	8	x	8	75,58	3,35	13	16	40	75	75	39	x	150	15	x	150	25	25

## Aciéries pour béton armé (suite)

### Staal voor gewapend beton (vervolg)

Treillis soudés - Gelaste netten

NBN A24-301:1986 / NBN A24-303:1986 / NBN A24-304:1986



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock

De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar

Type	Mailles Mazen	Diamètre nominal des fils		Poids commer- cial Handels- gewicht	Section Sectie	Nombre par tonne Aantal per ton	Nombre Aantal de fils draden		Dimensions des abouts et nombre de mailles - Afmetingen stekeinden en aantal mazen								
		Nominaal diameter draden					Fils long- itudinaux Langse draden	Fils traversaux Dwarse draden	Abouts des fils longitudinaux Stekeinde langse draden		Nombre de mailles Aantal mazen				Abouts des fils transversaux Stekeinde dwarse draden		
		mm	mm	kg Treillis/ Net	cm <sup>2</sup> /m	N <sub>g</sub>	N <sub>l</sub>	N <sub>c</sub>	mm	mm	Axe longitudinal	Axe traversal	Lengte as	Breedte as	U <sub>3</sub>	U <sub>4</sub>	
		Ø	Ø														

Treillis avec côtés ouverts 4,45 m x 2,35 m (BS) - Netten met stekeinde 4,45 m x 2,35 m (BS)

BS 335 A	150	x	150	8	x	8	48,76	3,35	20	13	27	75	75	39	x	150	15	x	150	25	25
----------	-----	---	-----	---	---	---	-------	------	----	----	----	----	----	----	---	-----	----	---	-----	----	----

Treillis avec côtés ouverts 5,95 m x 2,35 m (B) - Netten met stekeinden 5,95 m x 2,35 m (B)

B 188 A	150	x	150	6	x	6	39,01	1,88	25	14	38	25	375	37	x	150	13	x	150	25	375
BS 257 A	150	x	150	7	x	7	50,60	2,57	20	13	37	25	525	36	x	150	12	x	150	25	525
B 257 A	150	x	150	7	x	7	53,16	2,57	18	14	38	25	375	37	x	150	13	x	150	25	375
B 335 A	150	x	150	8	x	8	66,05	3,35	15	13	37	25	525	36	x	150	12	x	150	25	525
B 424 A	150	x	150	9	x	9	83,63	4,24	11	13	37	25	525	36	x	150	12	x	150	25	525
B 524 A	150	x	150	10	x	10	103,34	5,24	9	13	37	25	525	36	x	150	12	x	150	25	525
TN 754	150	x	150	12	x	12	141,18	7,54	7	12	36	25	525	36	x	150	12	x	150	25	525

Treillis avec côtés ouverts 6,00 m x 2,40 m (B) - Netten met stekeinden 6,00 m x 2,40 m (B)

B 196 A	100	x	100	5	x	5	41,26	1,96	24	21	57	25	375	56	x	100	20	x	100	25	375
B 283 A	100	x	100	6	x	6	59,39	2,83	16	21	57	25	375	56	x	100	20	x	100	25	375
B 385 A	100	x	100	7	x	7	80,94	3,85	12	21	57	25	375	56	x	100	20	x	100	25	375
B 503 A	100	x	100	8	x	8	102,27	5,03	9	20	56	25	475	55	x	100	19	x	100	25	475
TN 785	100	x	100	10	x	10	160,02	7,86	6	20	56	25	475	55	x	100	19	x	100	25	475
TN 830	100	x	100	12	x	12	215,01	11,31	4	18	54	25	475	55	x	100	19	x	100	25	475